Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie à coller moteur pneumatique simple effet - PTFE

ITEM 658




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D500	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.COLLER 20	1,6896	0,01553	2,0163	1
111D501	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.COLLER 25	1,215	0,00891	1,7027	1
111D502	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.COLLER 32	1,8876	0,00891	2,075	1
111D503	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.COLLER 40	2,6896	0,00891	2,939	1
111D504	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.COLLER 50	3,0555	0,01553	3,3822	1
111D505	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.COLLER 63	3,572	0,01553	3,8987	1
111D506	V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 75	6,9423	0,02243	7,43	1
111D507	V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E S/ENC 90	11,43	0,04460	12,124	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 658 | Sortie à coller moteur pneumatique simple effet - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D500	20	H050SE	1377.6	15	86	55	16	192	138	44	**PN16**	MÉTRICO
11D501	25	H050SE	1419.48	20	94	62	19	197	138	49	**PN16**	MÉTRICO
11D502	32	H050SE	1558.8	25	122	72	23	208	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11D503	40	H063SE	2418.7	32	131	88	25	248	155	71	**PN16**	MÉTRICO
11D504	50	H063SE	2675.84	40	150	103	31	265	155	75	**PN16**	MÉTRICO
11D505	63	H063SE	3139.8	50	177	120	38	307	155	89	**PN16**	MÉTRICO
11D506	75	H075SE	6020	65	216	150	45	376	210	119	**PN10**	MÉTRICO
11D507	90	H100SE	11050	80	257	181	51	426	280	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es