Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie mixte moteur pneumatique simple effet - PTFE

ITEM 659




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D530	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF.S.MIX.20-1/2	1,6115	0,01553	1,9382	1
111D531	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF.S.MIX.25-3/4"	1,6715	0,02243	2,1592	1
111D532	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF.S.MIX.32-1"	1,8454	0,03129	2,4184	1
111D533	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQ. SIMP.EFF.S.MIX.40-1 1/4	2,699	0,03129	3,272	1
111D534	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQ. SIMP.EFF.S.MIX.50-1 1/2	3,075	0,03129	3,648	1
111D535	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF.S.MIX.63-2"	3,622	0,03648	4,216	1
111D536	V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 75-2 1/2"	5,678	0,04460	6,372	1
111D537	V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 90-3"	11,54	0,04460	0	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 659 | Sortie mixte moteur pneumatique simple effet - PTFE

CÓDIGO	f -r	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11D530	20-1/2"	H050SE	1384.8	15	86	55	16	192	138	44	17	**PN16**	BSP
11D531	25-3/4"	H050SE	1428.92	20	99	62	19	197	138	49	20	**PN16**	BSP
11D532	32-1"	H050SE	1562.25	25	122	72	23	208	138	66	23	**PN16**	BSP
11D533	40-1 1/4"	H063SE	2421	32	131	88	25	248	155	71	26	**PN16**	BSP
11D534	50-1 1/2"	H063SE	2713.92	40	155	103	31	265	155	75	33	**PN16**	BSP
11D535	63-2"	H063SE	3234.4	50	180	120	38	307	155	89	29	**PN16**	BSP
11D536	75-2 1/2"	H075SE	6050	65	202	150	45	376	210	119	33	**PN10**	BSP
11D537	90-3"	H100SE	11110	80	245	181	51	426	280	140	36	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es