
## Piéces de rechange

# SORTIE PE

## ITEM 642




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 111D841 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 20 | 0,04125 | 0,01553 | 1,5642 | 30 |
| 111D842 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 25 | 0,057143 | 0,01553 | 2,041 | 30 |
| 111D843 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 32 | 0,0767 | 0,02244 | 2,541 | 30 |
| 111D844 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 40 | 0,14541 | 0,02244 | 4,58 | 30 |
| 111D845 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 50 | 0,219233 | 0,03129 | 7,15 | 30 |
| 111D846 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 63 | 0,3653 | 0,03129 | 7,879 | 20 |
| 111D847 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 75 | 0,605075 | 0,01553 | 2,747 | 4 |
| 111D848 | SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 90 | 0,9 | 0,02243 | 4,0877 | 4 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 642 | SORTIE PE

| CÓDIGO | r | PESO (g) | DN | A | B | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D841 | 20 | 67 | 15 | 55 | 65 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11D842 | 25 | 81 | 20 | 62 | 65 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11D843 | 32 | 134 | 25 | 72 | 70 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11D844 | 40 | 150 | 32 | 88 | 70 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11D845 | 50 | 230 | 40 | 103 | 79 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11D846 | 63 | 340 | 50 | 120 | 89 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11D847 | 75 | 580 | 65 | 150 | 91 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11D848 | 90 | 990 | 80 | 181 | 100 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es