Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie taraudée moteur électrique 220V - FPM

ITEM 671




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D359	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S. TARAUDÉE 1/2"	1,216	0,01553	1,5427	1
111D360	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S. TARAUDÉE 3/4"	1,2755	0,02243	1,7632	1
111D361	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S. TARAUDÉE 1"	1,4504	0,00891	1,6378	1
111D362	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S. TARAUDÉE 1 1/4"	2,6096	0,03129	3,1826	1
111D363	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S. TARAUDÉE 1 1/2"	2,9855	0,01553	3,2817	1
111D364	VAN. Á BOISSEAU AV. MOT.220V S. TARAUDÉE 2"	3,572	0,02243	4,0597	1
111D365	V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC R/H 2 1/2" FPM	4,693	0,03648	5,287	1
111D366	V.BOLA BIDIREC. ACT ELEC R/H 3" FPM	6,31	0,04460	7,004	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 671 | Sortie taraudée moteur électrique 220V - FPM

CÓDIGO	r	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11D359	1/2"	H10	1080	15	86	55	17	227	177	44	**PN16**	BSP
11D360	3/4"	H10	1124.2	20	99	62	20	232	177	49	**PN16**	BSP
11D361	1"	H10	1261.1	25	122	72	23	243	177	66	**PN16**	BSP
11D362	1 1/4"	H20	2119.85	32	131	88	26	265	177	71	**PN16**	BSP
11D363	1 1/2"	H20	2398.24	40	155	103	33	282	177	75	**PN16**	BSP
11D364	2"	H20	2952	50	180	120	29	390	177	89	**PN16**	BSP
11D365	2 1/2"	H35	4610	65	202	150	33	401	177	119	**PN10**	BSP
11D366	3"	H55	6760	80	232	181	36	450	177	140	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es