Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie taraudée moteur pneumatique simple effet - PTFE

ITEM 661




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D510	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.TARAUD. 20	1,616	0,01553	1,9427	1
111D511	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.TARAUD. 25	1,6755	0,02243	2,1632	1
111D512	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.TARAUD. 32	1,8504	0,03129	2,4234	1
111D513	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.TARAUD. 40	2,814	0,03129	3,387	1
111D514	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.TARAUD. 50	3,0855	0,03129	3,6585	1
111D515	VAN. Á BOISSEAU PNEUMATIQUE SIMP.EFF. S.TARAUD. 63	3,672	0,03648	4,266	1
111D516	V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 75	5,711	0,04460	6,405	1
111D517	V.BOLA BIDIREC. ACT. NEUM. S/E R/H 90	11,61	0,04460	0	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 661 | Sortie taraudée moteur pneumatique simple effet - PTFE

CÓDIGO	r	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11D510	1/2"	H050SE	1380	15	86	55	17	192	138	44	**PN16**	BSP
11D511	3/4"	H050SE	1424.2	20	99	62	20	197	138	49	**PN16**	BSP
11D512	1"	H050SE	1561.1	25	122	72	23	208	138	66	**PN16**	BSP
11D513	1 1/4"	H063SE	2419.85	32	131	88	26	248	155	71	**PN16**	BSP
11D514	1 1/2"	H063SE	2698.24	40	155	103	33	265	155	75	**PN16**	BSP
11D515	2"	H063SE	3252	50	180	120	29	307	155	89	**PN16**	BSP
11D516	2 1/2"	H075SE	6080	65	202	150	33	376	210	119	**PN10**	BSP
11D517	3"	H100SE	11180	80	232	181	36	426	280	140	**PN10**	BSP

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es