Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie thermofusion moteur pneumatique double effet - PTFE

ITEM 690




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D710	VAN. BOISSEAU PNEUM.DOUB.EFF.S.THERM. 20	0,8703	0,03648	0,8703	1
111D711	VAN. BOISSEAU PNEUM.DOUB.EFF.S.THERM. 25	0,9175	0,03648	0,9175	1
111D712	VAN. BOISSEAU PNEUM.DOUB.EFF.S.THERM. 32	1,8555	0,03648	1,8555	1
111D713	VAN. BOISSEAU PNEUM.DOUB.EFF.S.THERM. 40	2,116	0,03648	2,116	1
111D714	VAN. BOISSEAU PNEUM.DOUB.EFF.S.THERM. 50	2,455	0,04460	2,455	1
111D715	VAN. BOISSEAU PNEUM.DOUB.EFF.S.THERM. 63	3,002	0,04460	3,002	1
111D716	V.B.BID.ACT.NEUM.D/E S/TERMO 75	6,011	0,02243	0	1
111D717	V.B.BID.ACT.NEUM.D/E S/TERMO 90	7,591	0,02243	0	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 690 | Sortie thermofusion moteur pneumatique double effet - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D710	20	H050DE	1286	15	212	55	65	192	138	44	**PN16**	MÉTRICO
11D711	25	H050DE	1333	20	221	62	65	197	138	49	**PN16**	MÉTRICO
11D712	32	H050DE	1474.4	25	256	72	70	209	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11D713	40	H050DE	1745.6	32	261	88	70	232	138	71	**PN16**	MÉTRICO
11D714	50	H050DE	2038.4	40	285	103	79	249	138	75	**PN16**	MÉTRICO
11D715	63	H050DE	2561.6	50	327	120	89	291	138	89	**PN16**	MÉTRICO
11D716	75	H075DE	5550	65	369	150	91	375	210	119	**PN10**	MÉTRICO
11D717	90	H075DE	7130	80	410	181	100	402	210	140	**PN10**	MÉTRICO

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es