Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie à coller, bloc de sécurité moteur pneumatique 220V - PTFE

ITEM 249




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011309	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 20	1,748	0,01553	1,988	1
1011310	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 25	1,786	0,02244	2,326	1
1011311	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 32	1,912	0,03129	2,472	1
1011312	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 40	2,138	0,03129	2,698	1
1011313	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 50	3,4433	0,02243	3,931	1
1011314	V. SHER. A/MOT+BSR ELEC.24- 240V,S/A COLLER 63	5,186	0,03648	5,78	1
1011315	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 75	6,551	0,04460	7,245	1
1011316	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 90	6,305	0,04460	7,145	1
1011317	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 110	10,636	0,04460	11,33	1
1011318	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 125	9,4	0,04460	10,24	1
1011624	V. SHER. A/MOT+BS. ELEC. 220V,S/A COLLER 140	17,14	0,04460	17,87	1
1011648	VALV. ENLACE ACT. ELEC. BSR S/BRIDA 160 DN150 PTFE	23,985	0,16000	26,365	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 249 | Sortie à coller, bloc de sécurité moteur pneumatique 220V - PTFE

CÓDIGO	A	PESO (g)	DN	Actuador	B	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
11309	20	=1748	15	S20	16	52	47	84	227	177	**PN16**	MÉTRICO
11310	25	=1786	20	S20	19	59	51	96	232	177	**PN16**	MÉTRICO
11311	32	=1912	25	S20	23	70	66	117	243	177	**PN16**	MÉTRICO
11312	40	2138	32	S20	25	84	72	132	265	177	**PN16**	MÉTRICO
11313	50	2382	40	S20	31	99	77	149	282	177	**PN16**	MÉTRICO
11314	63	5186	50	S20	38	121	90	173	352	177	**PN16**	MÉTRICO
11315	75	6551	65	S35	45	151	121	215	426	177	**PN10**	MÉTRICO
11316	90	6305	80	S55	51	175	141	255	453	177	**PN10**	MÉTRICO
11317	110	8104	100	S55	61	210	155	267	477	177	**PN10**	MÉTRICO
11318	125	9400	113	S85	71	228	161	328	500	177	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 249 | Sortie à coller, bloc de sécurité moteur pneumatique 220V - PTFE

11624	140	17140	125	S85	76	278	195	405	538	177	**PN10**	MÉTRICO
11648	160	23985	150	S140	101	284	153	350	687	177	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits



Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es