Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie à coller, moteur pneumatique double effet - PFTE

ITEM 251




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011329	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, D/A COLLER 20	1,7476	0,00891	1,935	1
1011330	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 25	1,6066	0,02244	2,0943	1
1011331	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 32	1,731	0,00891	1,97	1
1011332	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 40	2,542	0,00891	2,7294	1
1011333	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 50	2,464	0,00891	2,7224	1
1011334	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 63	2,5108	0,01553	2,8375	1
1011335	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 75	7,1247	0,04879	7,7	1
1011336	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 90	8,0481	0,04460	8,778	1
1011337	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 110	8,104	0,04460	8,94	1
1011338	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 125	12,336	0,04460	13,03	1
1011678	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/ BRIDES 160	22,955	0,16000	25,41	1
1011838	V.SHER. PNEUM. D/EFFET, S/A COLLER 140	18,35	0,13096	20,646	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 251 | Sortie à coller, moteur pneumatique double effet - PFTE

CÓDIGO	A	PESO (g)	DN	Actuador	B	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
11329	20	2348	15	H032DE	16	52	47	84	211	117	**PN16**	MÉTRICO
11330	25	2386	20	H032DE	19	59	51	96	219	117	**PN16**	MÉTRICO
11331	32	2498	25	H050DE	23	70	66	117	230	138	**PN16**	MÉTRICO
11332	40	2542	32	H050DE	25	84	72	132	249	138	**PN16**	MÉTRICO
11333	50	2464	40	H050DE	31	99	77	149	267	138	**PN16**	MÉTRICO
11334	63	2511	50	H050DE	38	121	90	173	352	138	**PN16**	MÉTRICO
11335	75	5917	65	H075DE	45	151	121	215	426	210	**PN10**	MÉTRICO
11336	90	7505	80	H075DE	51	175	141	255	450	210	**PN10**	MÉTRICO
11337	110	8104	100	H075DE	61	210	155	267	477	210	**PN10**	MÉTRICO
11338	125	9500	113	H075DE	71	228	161	328	479	210	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 251 | Sortie à coller, moteur pneumatique double effet - PFTE

11838	140	18350	125	H085DE	76	278	195	405	=396.69+142+30	228	**PN10**	MÉTRICO
11678	160	25460	150	H085DE	101	284	153	350	=433+142+30	228	**PN 6**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits



Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es