



Vannes à boisseau 'Basic'


Sortie à coller, moteur pneumatique simple effet - PFTE

ITEM 250



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m ³)	Poids brut	Unités par lot
1011319	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 20	1,8426	0,00891	2,03	1
1011320	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 25	1,9226	0,02244	2,4103	1
1011321	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 32	1,5731	0,00891	1,7631	1
1011322	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 40	2,738	0,00891	2,93	1
1011323	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 50	3,2726	0,00891	3,46	1
1011324	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 63	3,623	0,01553	4,089	1
1011325	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 75	7,2993	0,02243	7,787	1
1011326	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 90	12,416	0,04460	13,11	1
1011327	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 110	8,204	0,04460	9,044	1
1011328	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 125	17,066	0,04460	17,76	1
1011658	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/ BRIDES 160	26,46	0,16000	28,84	1
1011839	V.SHER. PNEUM. S/EFFET, S/A COLLER 140	18,3548	0,04460	19,0206	1





ITEM 250 | Sortie à coller, moteur pneumatique simple effet - PFTE

CÓDIGO	A	PESO (g)	DN	Actuador	B	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
11319	20	2348	15	H050SE	16	52	47	84	211	138	PN16	MÉTRICO
11320	25	2386	20	H050SE	19	59	51	96	219	138	PN16	MÉTRICO
11321	32	1573	25	H050SE	23	70	66	117	230	138	PN16	MÉTRICO
11322	40	2738	32	H063SE	25	84	72	132	249	156	PN16	MÉTRICO
11323	50	2582	40	H063SE	31	99	77	149	267	156	PN16	MÉTRICO
11324	63	3623	50	H063SE	38	121	90	173	352	156	PN16	MÉTRICO
11325	75	6010	65	H075SE	45	151	121	215	426	210	PN10	MÉTRICO
11326	90	9500	80	H100SE	51	175	141	255	450	281	PN10	MÉTRICO
11327	110	8204	100	H100SE	61	210	155	267	477	281	PN10	MÉTRICO
11328	125	9500	113	H100SE	71	228	161	328	479	281	PN10	MÉTRICO





ITEM 250 | Sortie à coller, moteur pneumatique simple effet - PFTE

11839	140	18355	125	H115SE	76	278	195	405	569	310	PN10	MÉTRICO
11658	160	26460	150	H115SE	101	284	153	350	605	310	PN 6	MÉTRICO





Documentation Produit



Certifications de produits



Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888



www.hidroten.es