Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie mixte - PTFE - Système de fermeture à détente

ITEM 233




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011784	V. SHER. POIGNEE DETENTE,S/MIXTE 63-2" PTFE	1,823	0,03682	7,922	4
1011785	V. SHER. POIGNEE DETENTE,S/MIXTE 75-2 1/2" PTFE	3,149	0,03682	13,226	4
1011786	V. SHER. POIGNEE DETENTE,S/MIXTE 90-3" PTFE	4,758	0,03682	10,0652	2
1011787	V. SHER. POIGNEE DETENTE,S/MIXTE 110-4" PTFE	6,24	0,03648	13,18	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 233 | Sortie mixte - PTFE - Système de fermeture à détente

CÓDIGO	f tubo-r	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11784	63-2"	1823	50	167	220	90	121	38	235	29	**PN16**	BSP
11785	75-2 1/2"	3149	65	210	250	121	151	45	235	33	**PN10**	BSP
11786	90-3"	4758	80	245	271	141	175	51	235	36	**PN10**	BSP
11787	110-4"	6240	100	288	287	155	210	61	270	42	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es