Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie taraudée - FPM - Système Basic

ITEM 223




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011272	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 4"	5,84	0,04460	12,52	2
1011492	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 1/2"	0,154	0,02244	7,201	40
1011493	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 3/4"	0,211183	0,02244	8,935	40
1011494	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 1"	0,366067	0,03129	11,555	30
1011495	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 1 1/4"	0,62585	0,03129	13,09	20
1011496	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 1 1/2"	0,8998	0,03129	14,07	15
1011497	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 2"	1,42708	0,03682	14,82	10
1011498	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 2 1/2"	2,8017	0,03129	11,78	4
1011499	V. SHERIQUE S/TARAUDEE FPM 3"	4,4062	0,02244	9,3	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 223 | Sortie taraudée - FPM - Système Basic

CÓDIGO	r	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11492	1/2"	15	154	91	52	17	78	94	47	**PN16**	BSP
11493	3/4"	20	211	101	59	20	84	100	51	**PN16**	BSP
11494	1"	25	366	120	70	23	97	140	66	**PN16**	BSP
11495	1 1/4"	32	626	134	84	26	128	161	72	**PN16**	BSP
11496	1 1/2"	40	899	153	99	33	142	171	77	**PN16**	BSP
11497	2"	50	1403	161	121	29	165	182	90	**PN16**	BSP
11498	2 1/2"	65	2746	204	151	33	222	275	121	**PN10**	BSP
11499	3"	80	4406	234	175	36	244	290	141	**PN10**	BSP
11272	4"	100	5840	267	210	42	307	426	155	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es