Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie thermofusion - FPM - Système Basic

ITEM 697




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011720	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 20	0,155	0,01553	6,44	40
1011721	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 25	0,194	0,03129	8,3	40
1011722	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 32	0,312	0,03129	9,92	30
1011723	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 40	0,538	0,03648	11,32	20
1011724	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 50	0,782	0,03129	12,29	15
1011725	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 63	1,218	0,03682	12,83	10
1011726	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 75	2,64	0,04717	11,12	4
1011727	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 90	4,21	0,04717	9,18	2
1011728	V. SHER. SORTIE THERMOFUSION FPM 110	6,07	0,04460	12,98	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 697 | Sortie thermofusion - FPM - Système Basic

CÓDIGO	ø	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11720	20	155	15	215	52	65	78	47	**PN16**	MÉTRICO
11721	25	194	20	222	59	62	84	51	**PN16**	MÉTRICO
11722	32	312	25	221	70	45	97	66	**PN16**	MÉTRICO
11723	40	538	32	260	84	63	128	72	**PN16**	MÉTRICO
11724	50	782	40	287	99	79	142	77	**PN16**	MÉTRICO
11725	63	1218	50	328	121	89	165	90	**PN16**	MÉTRICO
11726	75	2640	65	366	151	95	222	121	**PN10**	MÉTRICO
11727	90	4210	80	397	175	97	244	141	**PN10**	MÉTRICO
11728	110	6070	100	435	210	102	307	155	**PN10**	MÉTRICO

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es