Vannes boisseau 'compact'

Sortie fitting-taraudeé FPM

ITEM 724

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111C160	VALVULA COMPACT FITTING-R/H 20-1/2" FPM	0,155	0,01553	2,8604	20
111C161	VALVULA COMPACT FITTING-R/H 25-3/4" FPM	0,211665	0,01553	4,56	20
111C162	VALVULA COMPACT FITTING R/H 32-1" FPM	0,295	0,02244	4,48	15




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 724 | Sortie fitting-taraudeé FPM

CÓDIGO	d-r	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	TIPO ROSCA
11C160	20-1/2"	15	155	121	48	17	80	**PN10**	BSP
11C161	25-3/4"	20	202	134	53	21	80	**PN10**	BSP
11C162	32-1"	25	295	152	59	23	101	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es