Vannes et filtres à tête inclinée

Filtre pour vanne à tête inclinée sortie taraudée - Joint EPDM

ITEM 536




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1021421	V. FILTRE TETE INCL. S/TARAUDEE 1/2"	0,21933	0,00891	2,319	8
1021422	V. FILTRE TETE INCL. S/TARAUDEE 3/4"	0,36883	0,01553	4,015	10
1021423	V. FILTRE TETE INCL. S/TARAUDEE 1"	0,519	0,01553	5,19	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 536 | Filtre pour vanne à tête inclinée sortie taraudée - Joint EPDM

CÓDIGO	f	DN	Peso (g)	A	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
21421	1/2"	15	231.3	73	140	52	16	**PN16**	BSP
21422	3/4"	20	349.2	85	164	59	17	**PN16**	BSP
21423	1"	25	515.7	102	183	69	21	**PN16**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es