Voyant de contrôle Netvitc System®

Voyant sortie bride

ITEM 513

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1018069	VOYANT DE CONTROLE À BRIDE 125 (K=190)	5,145	0,02244	5,685	1
1018070	VOYANT DE CONTROLE À BRIDE 125 (K=210)	5,6123	0,02457	5,93	1
1018071	VOYANT DE CONTROLE À BRIDE 160	8,437	0,03129	9,01	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 513 | Voyant sortie bride

CÓDIGO	A	PESO (g)	BRIDA	B	C	D	E	K	PN	MEDIDA
18069	125	2800	125	324	230	18	122	190	**PN10**	MÉTRICO
18070	125-140	3100	125	324	250	18	122	210-216	**PN10**	MÉTRICO
18071	160	5034	160	353	285	18	137	235-241	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es