




Flanges and adaptors

Galvanized steel security plain flange for PE adaptors ITEM 412




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
1010546	BRIDA ACERO ZINCADO 63 PE	11.135	0.00708	11.14	4
1010547	BRIDA ACERO ZINCADO 75 PE	1.675	0.00708	6.94	4
1010548	BRIDA ACERO ZINCADO 90 PE	15.555	0.00708	15.56	4
1010549	BRIDA ACERO ZINCADO 110 PE	11.035	0.00708	11.04	4
1010550	BRIDA ACERO ZINCADO 125 PE	17.595	0.01234	17.60	4
1010551	BRIDA ACERO ZINCADO 140 PE	4.480	0.01234	18.17	4
1010552	BRIDA ACERO ZINCADO 160 PE	6.160	0.01234	24.89	4
1010554	BRIDA ACERO ZINCADO 200 PE	8.675	0.00000	8.68	1
1010555	BRIDA ACERO ZINCADO 225 PE	8.185	0.00000	8.19	1
1010556	BRIDA ACERO ZINCADO 250 PE	11.365	0.00319	11.37	1
1010557	BRIDA ACERO ZINCADO 315 PE	12.490	0.00000	12.49	1
1010558	BRIDA ACERO ZINCADO 355 PE	18.000	0.00000	18.00	1





ITEM 412 | Galvanized steel security plain flange for PE adaptors

Código	f	Peso (g)	B	K	C	D	PN	MEDIDA
10546	50	1886	58	125	12	4x18	PN16	MÉTRICO
10547	63	2329.9	72	145	12	4x18	PN16	MÉTRICO
10548	75	2213.75	85	145	13	4x18	PN16	MÉTRICO
10549	90	2194.2	100	160	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10550	110	2519.65	125	170	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10551	125	3530.5	140	210	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10552	140	2709.4	152	210	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10553	160	3622.5	172	240	13	8x22	PN10	MÉTRICO
10554	200-PN10	6012.2	220	295	15	8x22	PN10	MÉTRICO
10555	225	6996.6	238	295	15	8x22	PN10	MÉTRICO






ITEM 412 | Galvanized steel security plain flange for PE adaptors

10556	250	7521	270	350	15	12x22	PN10	MÉTRICO
10557	315	9545	335	400	15	12x22	PN10	MÉTRICO



Documentação do Produto



Certificados do Produto



Certificados da Empresa

