
Tampão fijo ral 7037

Reduced tee

ITEM 485



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m^3)	Peso bruto	Unidades por lote
112E075	Tê REDUDIDA 25-20 GRIS	0,177	0,04717	13,15	70
112E076	Tê REDUDIDA 32-25 GRIS	0,266	0,04460	10,336	36
112E077	Tê Reduzida 40-32 GRIS	0,454	0,04880	12,11	25
112E078	Tê Reduzida 50-40 GRIS	0,662	0,04460	11,483	16
112E079	Tê REDUDIDA 63-50 GRIS	1,125	0,06347	12,15	10
112E080	Tê Reduzida 75-63 GRIS	2,0971	0,06150	15,6	7
112E081	Tê Reduzida 90-75 GRIS	3,598	0,06347	15,292	4
112E082	Tê Reduzida 110-90 GRIS	5,38	0,04836	11,6	2
112E280	Tê Reduzida 32-20 GRIS	0,2407	0,03648	9,1714	36
112E282	Tê Reduzida 50-32 GRIS	0	0,00000	0	16



ITEM 485 | Reduced tee

Código	f tubo	Peso (g)	A	a	B	b	C	D	PN	MEDIDA
12E075	25-20	171	26	21	55	46	98	155	**PN16**	MÉTRICO
12E280	32-20	245	33	21	61	46	106	170	**PN16**	MÉTRICO
12E076	32-25	266	33	26	64	55	111	170	**PN16**	MÉTRICO
12E077	40-32	432	42	33	76	64	130	206	**PN16**	MÉTRICO
12E282	50-32	590	51	33	91	64	150	235	**PN16**	MÉTRICO
12E078	50-40	662	51	42	91	76	155	235	**PN16**	MÉTRICO
12E079	63-50	1110	64	51	109	91	177	283	**PN16**	MÉTRICO
12E080	75-63	1873	77	64	133	109	218	344	**PN10**	MÉTRICO
12E081	90-75	3606	92	77	159	133	258	411	**PN10**	MÉTRICO
12E082	110-90	5340	112	92	183	159	307	466	**PN10**	MÉTRICO

ITEM 485 | Reduced tee



Documentação do Produto

Certificados do Produto

Certificados da Empresa











