



## Válvulas de retención System®

# Retención System®

## auto/cierre visor

### ITEM 286

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso bruto	Unidades por lote
1013020	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 63	0,485	0,00472	1,09	2
1013021	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 75	0,53695	0,00472	1,191	2
1013022	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 90	0,7351	0,00473	0,864	1
1013023	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 110	0,9258	0,00891	1,0429	1
1013024	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 125	1,2108	0,00892	1,41	1
1013025	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 140	1,7238	0,00892	1,925	1
1013026	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 160	2,2238	0,00983	2,491	1
1013027	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 200/225	3,7944	0,01553	4,14	1
1013028	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 250	6,8978	0,03648	7,786	1
1013029	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 315	9,9555	0,06150	10,876	1
1013030	VALV. Retenção SYSTEM A/C VISOR 400	15,72	0,36961	19,5	1





## ITEM 286 | Retención System® auto/cierre visor

Código	f tubo	Peso (g)	DN	A	B	C	K	PN	MEDIDA
13020	63	455	50	136	187	54	125-145	PN16	MÉTRICO
13021	75	455	65	136	187	54	125-145	PN16	MÉTRICO
13022	90	665	80	130	221	58	146-160	PN16	MÉTRICO
13023	110	798	100	151	242	59	178-190	PN16	MÉTRICO
13024	125	1093	110	170	260	67	190	PN16	MÉTRICO
13025	140	1445	125	190	277	73	210-216	PN16	MÉTRICO
13026	160	2052	150	217	297	80	235-241	PN10	MÉTRICO
13027	200/225	2940	175	250	329	95	292-298	PN10	MÉTRICO
13028	250	6840	225	322	370	128	350-362	PN10	MÉTRICO
13029	315	10500	250	370	480	131	400-432	PN10	MÉTRICO





## ITEM 286 | Retención System® auto/cierre visor

13030

400

13675

400

478

630

180

515-550

**PN10**

MÉTRICO





## Documentação do Produto



## Certificados do Produto

## Certificados da Empresa

