




## Recambios

# Salida bridas - combinación de gama

## ITEM 964

| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO                     | Peso líquido | Volume (m³) | contenido.peso bruto | Unidades por lote |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 111B824    | SALIDA VALV. ENLACE BRIDAS 50 | 0.478        | 0.03129     | 10.13                | 20                |
| 111B825    | SALIDA VALV. ENLACE BRIDAS 63 | 0.777        | 0.02243     | 8.26                 | 10                |
| 111B826    | SALIDA VALV. ENLACE BRIDAS 75 | 1.126        | 0.02243     | 6.12                 | 5                 |
| 111B828    | SALIDA VALV. ENLACE BRIDAS 90 | 1.676        | 0.02243     | 8.87                 | 5                 |





## ITEM 964 | Salida bridas - combinación de gama

| CÓDIGO | f   | PESO (g) | DN  | B   | K       | PN | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|-----|---------|----|---------|
| 11B824 | 50  | 478      | 40  | 150 | 110     | 16 | MÉTRICO |
| 11B825 | 63  | 777      | 50  | 165 | 125     | 16 | MÉTRICO |
| 11B826 | 75  | 1126     | 65  | 185 | 145     | 10 | MÉTRICO |
| 11B828 | 90  | 1676     | 80  | 200 | 146-160 | 10 | MÉTRICO |
| 11B809 | 110 | 3040     | 100 | 220 | 178-190 | 10 | MÉTRICO |
| 11B815 | 125 | 2730     | 100 | 230 | 190     | 10 | MÉTRICO |





## Documentação do Produto



## Certificados do Produto

## Certificados da Empresa

