




Válvulas de bola 'Basic'


Salida mixta actuador neumático simple efecto - PTFE

ITEM 258




| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | Peso líquido | Volumen (m ³) | contenido.peso bruto | Unidades por lote |
|------------|--|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1011359 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 20-1/2" | 2.350 | 0.01553 | 2.59 | 1 |
| 1011360 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 25-3/4" | 2.398 | 0.02244 | 2.94 | 1 |
| 1011361 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 32-1" | 2.539 | 0.03129 | 3.10 | 1 |
| 1011362 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 40-1 1/4" | 2.772 | 0.03129 | 3.33 | 1 |
| 1011363 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 50-1 1/2" | 3.021 | 0.03129 | 3.58 | 1 |
| 1011364 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 63-2" | 4.222 | 0.03648 | 4.92 | 1 |
| 1011365 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 75-2 1/2" | 6.028 | 0.04460 | 6.87 | 1 |
| 1011366 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 90-3" | 7.670 | 0.04460 | 8.51 | 1 |
| 1011367 | V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 110-4" | 8.489 | 0.04460 | 9.33 | 1 |





ITEM 258 | Salida mixta actuador neumático simple efecto - PTFE

| CÓDIGO | A - r | PESO (g) | DN | Actuador | B | b | C | D | E | F | PN | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 11359 | 20-1/2" | 2350 | 15 | H050SE | 16 | 17 | 52 | 47 | 89 | 211 | PN16 | BSP |
| 11360 | 25-3/4" | 2398 | 20 | H050SE | 19 | 20 | 59 | 51 | 99 | 219 | PN16 | BSP |
| 11361 | 32-1" | 2539 | 25 | H050SE | 23 | 23 | 70 | 66 | 119 | 230 | PN16 | BSP |
| 11362 | 40-1 1/4" | 2772 | 32 | H063SE | 25 | 26 | 84 | 72 | 133 | 249 | PN16 | BSP |
| 11363 | 50-1 1/2" | 3021 | 40 | H063SE | 31 | 33 | 99 | 77 | 151 | 267 | PN16 | BSP |
| 11364 | 63-2" | 4222 | 50 | H063SE | 38 | 29 | 121 | 90 | 167 | 352 | PN16 | BSP |
| 11365 | 75-2 1/2" | 6028 | 65 | H075SE | 45 | 33 | 151 | 121 | 210 | 426 | PN10 | BSP |
| 11366 | 90-3" | 7670 | 80 | H100SE | 51 | 36 | 175 | 141 | 245 | 450 | PN10 | BSP |
| 11367 | 110-4" | 8489 | 100 | H100SE | 61 | 42 | 210 | 155 | 288 | 477 | PN10 | BSP |





Documentación do Produto



Certificados do Produto



Certificados da Empresa

