
Eletrofusão / Soldadura por topo

Tampão electrofusión

ITEM 164



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m^3)	Peso bruto	Unidades por lote
1019113	Tampão ELECTROFUSION 32	0,07824	0,03129	4,485	50
1019114	Tampão ELECTROFUSION 40	0,102	0,02244	5,64	50
1019115	Tampão ELECTROFUSION 50	0,13926	0,00892	1,58	10
1019116	Tampão ELECTROFUSION 63	0,24976	0,00892	2,685	10
1019117	Tampão ELECTROFUSION 75	0,468883	0,01553	3,14	6
1019118	Tampão ELECTROFUSION 90	0,484433	0,01553	1,78	3
1019119	Tampão ELECTROFUSION 110	0,867767	0,01553	2,93	3
1019120	Tampão ELECTROFUSION 125	1,217433	0,02244	4,14	3
1019122	Tampão ELECTROFUSION 160	2,0173	0,02244	2,505	1



ITEM 164 | Tampão electrofusión

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	PN	MEDIDA
19113	32	80	44	52	**PN16**	MÉTRICO
19114	40	84	47	56	**PN16**	MÉTRICO
19115	50	86	49	60	**PN16**	MÉTRICO
19116	63	154	54	66	**PN16**	MÉTRICO
19117	75	446	59	110	**PN16**	MÉTRICO
19118	90	680	71	125	**PN16**	MÉTRICO
19119	110	1126	76	145	**PN16**	MÉTRICO
19120	125	1594	81	158	**PN16**	MÉTRICO
19122	160	2712	97	180	**PN16**	MÉTRICO

Documentação do Produto

Certificados do Produto

Certificados da Empresa











