
## Válvulas de esfera 3 vias "Segurity"

# Válv. de bola 3 vías “Segurity” salida termofusión

## ITEM 852



| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | Peso líquido | Volume ($m^3$) | Peso bruto | Unidades por lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111V033 | VALVULA União 3 VIAS L S/TERMO 32 | 0 | 0,04460 | 0 | 4 |
| 111V035 | VALVULA União 3 VIAS L S/TERMO 50 | 1,6715 | 0,04460 | 4,8129 | 2 |
| 111V036 | VALVULA União 3 VIAS L S/TERMO 63 | 2,5204 | 0,04460 | 6,5107 | 2 |
| 111V037 | VALVULA União 3 VIAS L S/TERMO 75 | 4,9478 | 0,03648 | 6,0728 | 1 |
| 111V073 | VALVULA União 3 VIAS T S/TERMO 32 | 0 | 0,04460 | 0 | 4 |
| 111V075 | VALVULA União 3 VIAS T S/TERMO 50 | 1,6715 | 0,04460 | 4,8129 | 2 |
| 111V076 | VALVULA União 3 VIAS T S/TERMO 63 | 2,5204 | 0,04460 | 6,5107 | 2 |
| 111V077 | VALVULA União 3 VIAS T S/TERMO 75 | 4,9478 | 0,03648 | 6,0728 | 1 |
| 111V098 | VALVULA União 3 VIAS L S/TERMO 90 | 5,406 | 0,04836 | 6,9497 | 1 |
| 111V188 | V.ENL 3 VIAS T S/TERMO 90 | 5,351 | 0,04460 | 6,41 | 1 |




## ITEM 852 | Válv. de bola 3 vías “Segurity” salida termofusión

| PTFE | f | PESO (g) | DN | Modelo | A | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11V033 | 32 | 736 | 25 | L | 262 | 72 | 70 | 121 | 114 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V035 | 50 | 1707 | 40 | L | 356 | 103 | 79 | 155 | 140 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V036 | 63 | 2663 | 50 | L | 401 | 120 | 89 | 172 | 140 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V037 | 75 | 5053 | 65 | L | 452 | 150 | 95 | 218 | 160 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11V098 | 90 | =C6+330 | 65 | L | 460 | 150 | 99 | 218 | 160 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11V073 | 32 | 732 | 25 | T | 262 | 72 | 70 | 121 | 114 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V075 | 50 | 1697 | 40 | T | 356 | 103 | 79 | 155 | 140 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V076 | 63 | 2645 | 50 | T | 401 | 120 | 89 | 172 | 140 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11V077 | 75 | 5013 | 65 | T | 452 | 150 | 95 | 218 | 160 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11V188 | 90 | =C11+330 | 65 | T | 460 | 150 | 99 | 218 | 160 | **PN10** | MÉTRICO |

# ITEM 852 | Válv. de bola 3 vías “Segurity” salida termofusión

## Documentação do Produto

## Certificados do Produto

## Certificados da Empresa













