




Válvulas de bola tres vías 'Security'

SALIDA TERMOFUSIÓN

ITEM 852

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m³)	contenido.peso bruto	Unidades por lote
111V033	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/TERMOFUSION 32	0.000	0.04460	0.00	4
111V035	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/TERMOFUSIÓN 50	1.672	0.04460	4.81	2
111V036	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/TERMOFUSIÓN 63	2.520	0.04460	6.51	2
111V037	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/TERMOFUSIÓN 75	4.948	0.03892	6.07	1
111V073	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/TERMOFUSION 32	0.000	0.04460	0.00	4
111V075	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/TERMOFUSIÓN 50	1.672	0.04460	4.81	2
111V076	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/TERMOFUSIÓN 63	2.520	0.04460	6.51	2
111V077	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/TERMOFUSIÓN 75	4.948	0.03892	6.07	1
111V098	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "L" S/TERMOFUSION 90 DN65	5.406	0.03892	6.28	1
111V188	VÁLVULA BOLA 3 VÍAS MODELO "T" S/TERMOFUSION 90 DN65	5.351	0.04460	6.41	1





ITEM 852 | SALIDA TERMOFUSIÓN

PTFE	f	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11V033	32	736	25	L	262	72	70	121	114	PN16	MÉTRICO
11V035	50	1707	40	L	356	103	79	155	140	PN16	MÉTRICO
11V036	63	2663	50	L	401	120	89	172	140	PN16	MÉTRICO
11V037	75	5053	65	L	452	150	95	218	160	PN10	MÉTRICO
11V098	90	=C6+330	65	L	460	150	99	218	160	PN10	MÉTRICO
11V073	32	732	25	T	262	72	70	121	114	PN16	MÉTRICO
11V075	50	1697	40	T	356	103	79	155	140	PN16	MÉTRICO
11V076	63	2645	50	T	401	120	89	172	140	PN16	MÉTRICO
11V077	75	5013	65	T	452	150	95	218	160	PN10	MÉTRICO
11V188	90	=C11+330	65	T	460	150	99	218	160	PN10	MÉTRICO





ITEM 852 | SALIDA TERMOFUSIÓN





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

