
Válvulas de esfera "Basic" bidirecional

Valvula de bola “Basic” bidireccional FPM salida termofusión

ITEM 687



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m^3)	Peso bruto	Unidades por lote
111D240	V.esfera BID. S/TERMO 20 FPM	0,17	0,01553	7,1267	40
111D241	V.esfera BID. S/TERMO 25 FPM	0,194	0,03129	8,333	40
111D242	V.esfera BID. S/TERMO 32 FPM	0,364	0,03682	11,4692	30
111D243	V.esfera BID. S/TERMO 40 FPM	0,605	0,03648	12,694	20
111D244	V.esfera BID. S/TERMO 50 FPM	0,875	0,04717	13,698	15
111D245	V.esfera BID. S/TERMO 63 FPM	1,46	0,06649	15,2213	10
111D246	V.esfera BID. S/TERMO 75 FPM	2,65	0,04717	11,2418	4
111D247	V.esfera BID. S/TERMO 90 FPM	4,23	0,04717	9,1018	2



ITEM 687 | Valvula de bola “Basic” bidireccional FPM salida termofusión

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D240	20	155	15	212	55	65	74	80	44	**PN16**	MÉTRICO
11D241	25	194	20	221	62	65	80	80	49	**PN16**	MÉTRICO
11D242	32	312	25	256	72	70	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D243	40	538	32	261	88	70	125	130	71	**PN16**	MÉTRICO
11D244	50	782	40	285	103	79	138	130	75	**PN16**	MÉTRICO
11D245	63	1218	50	327	120	89	177	170	89	**PN16**	MÉTRICO
11D246	75	2650	65	369	150	91	215	260	119	**PN10**	MÉTRICO
11D247	90	4230	80	410	181	100	252	260	140	**PN10**	MÉTRICO

Documentação do Produto

Certificados do Produto

Certificados da Empresa











